

WEGAR FUNGAS  
74.99,-



**DOPALACZE**

**Dopalacze to termin, którego używa się potocznie dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym działaniu psychoaktywnym, nie znajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.**



# NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

## 1. UR-144

- a. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: przekrwienie oczu, duże wahania ciśnienia krwi, arytmia serca, zaburzenia czynności ruchowych, zawroty głowy, apatia. Niewrażliwość na nieprzyjemne bodźce, po czym następuje zamroczenie, drętwienie kończyn i w końcu senność.
- b. SKRAJNE REAKCJE: ataki paniki i paranoja.

## 2. PENTENDRON

- a. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: poszerzenie źrenic, suchość w jamie ustnej, przyspieszony płytki oddech, skoki ciśnienia, obniżony nastrój, zmęczenie, senność, poczucie bezsilności.
- b. SKRAJNE REAKCJE: psychoza.

### 3. BREFREDROM (4-BMC)

- a. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: obniżenie nastroju, ogólne zmęczenie, senność, apatia, brak motywacji do działania, u mężczyzn – impotencja, trudności z oddawaniem moczu.
- b. SKRAJNE REAKCJE: może prowadzić do psychoz i zaburzeń paranoidalnych, uszkodzeń niektórych struktur mózgu

## 4. 3-MMC

- a. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: rozszerzenie źrenic, urojenia, depresja, ataki paniki, niestabilność emocjonalna, bóle brzucha, wymioty, pobudzenie psychoruchowe, parkinsonizm.
- b. SKRAJNE REAKCJE: drgawki, tachykardia, bóle w klatce piersiowej, nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, obrzęk mózgu, uszkodzenia nerek.

# INNE NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE BĘDĄCE SKŁADNIKAMI DOPALACZY

- a. PESTYCYDY – powodują zmiany skórne, zmiany w obrębie morfologii krwi, osłabienie, bóle i zawroty głowy, bezsenność, brak łaknienia, uszkodzenia wątroby i przewodu pokarmowego, zaburzenia pracy serca.
- b. OŁÓW – wywołuje chorobę zwaną ołowicą (bezsenność, osłabienie organizmu, brak łaknienia, zawroty i bóle głowy, drżenie mięśniowe, skurcze jelit, nerwica).
- c. RTEŃ – przewlekłe zatrucie, zmęczenie, wywołuje stany depresyjne, osłabienie pamięci i koordynacji ruchów, osłabienie wzroku i słuchu, przyczynia się do powstania nowotworów.
- d. MANGAN – drżenie rąk, brak koordynacji ruchowej, ślinotok, pobudliwość psychomotoryczna, impulsywność, wzmożona gadatliwość

# Prawda czy mit?

*Dopalacze są bezpieczną alternatywą dla substancji nielegalnych.*


**NIEPRAWDA.** Produkty sprzedawane jako dopalacze oprócz środków psychoaktywnych zawierały wiele zanieczyszczeń, trucizny, leki, środki chemiczne, itp.





*Dopalacze są wyrobami kolekcjonerskimi.*

**MIT** - pomimo, iż sprzedawane są jako „produkty kolekcjonerskie” nie zawsze trafiają do klaserów na półki obok kolekcji znaczków czy monet. Po prostu są spożywane przez ludzi, mimo iż na opakowaniach widnieje napis „Nie do spożycia przez ludzi”. Dlatego błędne jest określenie wyrób kolekcjonerski, bo i tak ten produkt służy do innych celów.



*Wszystkie dopalacze są pochodzenia naturalnego  
– żadnej chemii.*

**MIT** – wiele tzw. mieszanek ziołowych ma  
dodatek syntetycznych substancji  
psychoaktywnych.



# Niepożądane Działania dopalaczy

- porażenie układu oddechowego i układu krążenia,
- poważne zaburzenia rytmu serca do zatrzymania jego akcji włącznie,
- gwałtowne skoki ciśnienia prowadzące do utraty przytomności, udarów mózgu lub zawałów serca,
- nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka,
- śmierć



# CZYNNIKI RYZYKA UZALEŻNIEŃ

- Czynniki genetyczne
- Zaburzenia psychiczne
- Rodzice, środowisko rodzinne, rówieśnicy
- Czynniki ryzykowne podejmowane przez rówieśników
- Oczekiwania
- Urazy
- Reklama
- Dostępność

# OBJAWY UZALEŻNIENIA


- Doznaje silnej potrzeby lub przymusu użycia substancji psychoaktywnej
- Traci kontrolę nad używaniem
- W przypadku odstawienia doznaje dolegliwości fizycznych lub/i psychicznych
- Rośnie tolerancja na substancje (zwiększanie dawki)
- Koncentracja na używaniu
- Kontynuuje stosowanie mimo świadomości o szkodliwości

# PRZYCZYNY POPULARNOŚCI DOPALACZY

- a. Wzorce kulturowe
- b. Moda na określone choroby „społeczne”
- c. Dostępność
- d. Brak wiarygodnej informacji co do skutków zażywania substancji psychoaktywnych
- e. Poszukiwanie nowych bodźców (eksperymentowanie)
- f. Samotność
- g. Funkcjonowanie rodziny
- h. Trudności w komunikacji z rówieśnikami.



# POSTAĆ DOPALACZY

- a. Mieszanki ziołowe
  - b. Ampułki z oleistymi cieczeniami
  - c. Ampułki z kryształkami o różnej barwie (od bieli po kolor miodowy)
  - d. Kapsułki
  - e. Tabletki
- 

# WYGLĄD DOPALACZY





# DOPALACZE



©Agencja Gazeta

# DOPALACZE



©Agencja Gazeta

# LECZENIE PO ZATRUCIACH OSTRYCH

- a. Przeważnie z pacjentem przywożonym do szpitala brak jest kontaktu, nie można dowiedzieć się co dana osoba zażyła
- b. W przypadku większości dopalaczy nie przeprowadzono wiarygodnych badań toksyczności
- c. Często brak jest informacji jaka jest to substancja
- d. Zanotowano przypadki zatrucia śmiertelnego
- e. Nie wiadomo, czy razem z dopalaczami nie zostały przyjęte jednocześnie inne substancje.

# Warto pamiętać o kilku ważnych sprawach

- Bądź przykładem, postępuj tak, by być wiarygodnym, dzieci są dobrymi obserwatorami i łatwo zauważą, gdy nie robisz tak, jak mówisz
- Wymagaj, ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia
- Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z tobą i wiedziało, że ustalone przez ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane
- Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka

# Cd warto pamiętać...

- Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim, wolnym czasem, doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli
- Nie bądź nadmiernie opiekuńczy, pozwól dziecku zdobywać doświadczenie
- Bądź czujny i reaguj w porę

# SYTUACJE, KTÓRYCH NIE WOLNO BAGATELIZOWAĆ

*Masz prawo sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka z wymienionych niżej objawów równocześnie:*

- nagłe pojawienie się trudności z nauką
- Wagary
- Unikanie rozmów, kłamstwa
- Niecierpliwość, rozdrażnienie
- Jest na zmianę pobudzone lub ospałe
- Sypia w dziwnych porach
- Kwestionuje szkodliwość środków psychoaktywnych
- Ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu
- Ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar
- W jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fiki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki, nieznanne chemikalia